

別紙 ■バイオものづくり研究棟3階プロジェクトラボ設備等一覧

室名/号室	面積 (m ²)	室内仕上			電気設備	機械設備			備 考
		床	壁	天井					
プロジェクトラボ1 301号室	85	ビニル床タイル（耐薬品） OAフロア	EP塗装	直天井（天井なし）	・単相100/200V 主幹100A+50A ・三相200V 主幹40A	【給水設備】 ・量水器32A（プラグ止め） 【排水設備】 ・一般排水50A（キャップ止め） ・実験排水65A（キャップ止め）	【ガス設備】 ・ガス25A（プラグ止め） ※ガスメーターは入居者で設置	【空調設備】 ・空調機 ・全熱交換機	
プロジェクトラボ2 302号室	98	ビニル床タイル（耐薬品） OAフロア	EP塗装	直天井（天井なし）	・単相100/200V 主幹100A+50A ・三相200V 主幹40A	【給水設備】 ・量水器25A（プラグ止め）×2 【排水設備】 ・一般排水50A×2（キャップ止め） ・実験排水50A×2（キャップ止め）	【ガス設備】 ・ガス25A×2（プラグ止め） ※ガスメーターは入居者で設置	【空調設備】 ・空調機 ・全熱交換機	※部屋を2分割する間仕切の設置が可能
プロジェクトラボ3 303号室	93	ビニル床タイル（耐薬品） OAフロア	EP塗装	直天井（天井なし）	・単相100/200V 主幹100A+50A ・三相200V 主幹40A	【給水設備】 ・量水器32A（プラグ止め） 【排水設備】 ・一般排水50A（キャップ止め） ・実験排水65A（キャップ止め）	【ガス設備】 ・ガス25A（プラグ止め） ※ガスメーターは入居者で設置	【空調設備】 ・空調機 ・全熱交換機	
プロジェクトラボ4 304号室	85	ビニル床タイル（耐薬品） OAフロア	EP塗装	直天井（天井なし）	・単相100/200V 主幹100A+50A ・三相200V 主幹40A	【給水設備】 ・量水器32A（プラグ止め） 【排水設備】 ・一般排水50A（キャップ止め） ・実験排水65A（キャップ止め）	【ガス設備】 ・ガス25A（プラグ止め） ※ガスメーターは入居者で設置	【空調設備】 ・空調機 ・全熱交換機	

- 各部屋ごとにセコムによる機械警備装置が導入されており、無償でご利用いただけます。
- 市水・都市ガスは廊下側室内の天井止めです。電話・都市ガス・ネットワーク回線については入居者にて別途契約をお願いします。
- 什器類（机、椅子、収納書庫、更衣ロッカー、ミーティングテーブル等）、実験機器、実験台については入居者にて整備をお願いします。